

CARRO PORTA ESCALERA

Descripción Técnica

Eje:

-Perfil cuadrado 50 x 50 mm en 4 mm

Pilares y laterales:

-Perfil cuadrado 50 x 50 mm en 3 mm

Chassis:

-4,5 m perfil cuadrado 100 x 100 en 3mm

Neumáticos:

-2 ruedas aro 10 de 8 telas.

Capacidad: 44 escaleras.



Cruce Panguilemo s/n, Talca, Chile.

+56 9 59598832 +56 9 75732765 +59 9 88089033

_nehuenagro www.nehuenagrofruticola.cl

PORTA ESCALERA PARA USO CON CARRO PORTABINS

Descripción Técnica

Patatas de apoyo:

-Perfil cuadrado 50 x 50 mm en 3 mm

Pilares y laterales:

-Perfil cuadrado 50 x 50 mm en 3 mm

Capacidad: 32 escaleras.



Cruce Panguilemo s/n, Talca, Chile.

+56 9 59598832 +56 9 75732765 +59 9 88089033

_nehuenagro www.nehuenagrofruticola.cl

CARRO PORTA GENERADOR

Descripción Técnica

Eje 50 x 50 en 5 mm

Chassis:

- Vigas rectangulares de 150 x 50 mm en 5 mm

Masas de 50 x 50 mm

Neumáticos:

- 4 ruedas aro 13 de 8 telas.

4 patas de apoyo.



Cruce Panguilemo s/n, Talca, Chile.

+56 9 59598832 +56 9 75732765 +59 9 88089033

 _nehuenagro www.nehuenagrofruticola.cl