

CATÁLOGO NEHUEN

CARRO AUTOCARGABLE ANTIMACHUCÓN SH

Descripción Técnica

Ancho total: 1,96 m.

Largo total: 6,89 m.

Largo útil cadena: 4,91m.

Capacidad de carga: 4 Bins, 2000 kg.

Estructura:

-Vigas de perfil rectangular.
de 150 x 50 mm con espesor de 5 mm.

Sistema suspensión:

-Alma central con balancín
independiente para cada rueda con un
pulmón en el centro.

-2 Pulmones.

-2 Cubre pulmón (3 mm espesor c/u).

Sistema hidráulico:

-3 Cilindros hidráulicos.

-10 Mangueras hidráulicas 3/8".

-2 Mangueras hidráulicas 1/2".

-1 Comando hidráulico.

-1 Motor hidráulico.

Cadenas estándar americano

Nº ANSI C2060H.

Neumáticos:

-4 ruedas aro 13 de 8 telas.

-4 masas de 50 X 50 mm.



CARRO AUTOCARGABLE CONVENCIONAL

Descripción Técnica

Ancho total: 1,96 m

Largo total: 6,89 m

Largo útil cadena: 4,91m

Capacidad de carga: 4 Bins, 2000 kg.

Estructura:

-Vigas de perfil rectangular

de 150 x 50 mm con espesor de 5 mm

Sistema hidráulico:

-3 Cilindros hidráulicos

-10 Mangueras hidráulicas 3/8"

-2 Mangueras hidráulicas 1/2"

-1 Comando hidráulico

-1 Motor hidráulico

Cadenas estándar americano N° ANSI

C2060H

Neumáticos:

-4 ruedas aro 13 de 8 telas

-4 masas 50 x 50 mm



Cruce Panguilemo s/n, Talca, Chile.

+56 9 59598832 +56 9 75732765 +59 9 88089033

 _nehuenagro www.nehuenagrofruticola.cl

KIT ANTIMACHUCÓN

Descripción Técnica

La suavidad y seguridad brindada por el carro antimachucón se debe a un sistema de suspensión incorporado que está compuesto por:

- 2 Pulmones
- 2 Cubre pulmones
- 2 Balancines

